

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED sans détecteur

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc

EAN: 4007841 086824

neva
lux



Une nouvelle définition des projecteurs. Le projecteur XLED PRO ONE sans détecteur, orientable verticalement sur 180°, dans un boîtier en aluminium élégant, garantit un éclairage diurne de grandes surfaces avec une lumière blanche chaude de 3000 K et un 6093 lm de 49,4 W. Convient au fonctionnement manuel par interrupteur et à la mise en réseau câblée en combinaison avec un modèle à détecteur. Avec adaptateur pour montage en surface en option. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED sans détecteur



neva
lux

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc
EAN: 4007841 086824

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interrupteur crépusculaire	Non
Dimensions (L x l x H)	202 x 259 x 226 mm	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui	Éclairage principal réglable	Non
Type de la mise en réseau	Maître/esclave	Fonction balisage	Non
Mise en réseau via	Câble	Puissance	49,4 W
Emplacement	Extérieur	Fonctions	Sortie de relais
Emplacement, pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment	Résistance aux chocs	IK03
Lieu d'installation	plafond mur	Indice de protection	IP44
Type de montage	En saillie	Classe	I
Puissance	49,4 W	Température ambiante	-20 – 40 °C
flux lumineux mesuré (360°)	6093 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K	Matériau du cache	Verre transparent
Écart de couleur LED	SDCM3	Coloris	blanc
Indice de rendu des couleurs	80-89	Garantie du fabricant	5 ans
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Support mural d'angle inclus	Non
Source	LED non interchangeable	Matériau de recouvrement	caches enfichables
Durée de vie des LED L70B50 (25°)	> 36000	Catégorie EPREL	Source de lumière
Culot	sans		
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif		
Avec détecteur de mouvement	Non		

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED sans détecteur



neva
lux

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc
EAN: 4007841 086824

SCHÉMAS DE CIRCUIT




Schéma du circuit esclave




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED sans détecteur



neva
lux

XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement – blanc
EAN: 4007841 086824

ACCESSOIRES

Produit	Numéro d'article	Désignation
	4007841079000	RC 12 Accessoires
	4007841080983	Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE Plus + Max anthracite Accessoires