

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

LED Leuchteneinsatz, HO, Geräteträger, Diffuse Optik

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

Artikelnummer: 221246

neva
lux



Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

LED Leuchteneinsatz, HO, Geräteträger, Diffuse Optik

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

Artikelnummer: 221246



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Leuchteneinsatz	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Abmessungen (L x B x H)	1141 x 38 x 63.5 mm	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Schutzart	IP20
Leistung	43.6 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	5749 lm	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Leuchtenlichtausbeute	132 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Nein	Farbe	Aluminium
Mit Notlicht	Nein	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Dimmung DALI	Ja	Ausstrahlungswinkel	120°
LED Nennstrom	325 mA	Energieeffizienzklasse	D
Farbtemperatur	4000 K	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Variante	HO, Geräteträger, Diffuse Optik
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung		
Leuchtmittel	LED		

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

LED Leuchteinsatz, HO, Geräteträger, Diffuse Optik


LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

Artikelnummer: 221246




neva
lux

ILLUSTRATIONEN



Lichtverteilungskurve



Technische Zeichnung

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

LED Leuchteneinsatz, HO, Geräteträger, Diffuse Optik


LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

Artikelnummer: 221246




neva lux

SCHALTBILDER



Schaltplan



Schaltplan Notlicht Einzelakku

LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

LED Leuchteneinsatz, HO, Geräteträger, Diffuse Optik






LED Insert BT1200 HO 4K DALI DIF

Artikelnummer: 221246



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	221966	LED Insert M-Set 2S Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben
	221967	LED Insert BT M-Set K Montageset LED Insert BT, 2 Bügel
	221965	LED Insert M-Set 2SK Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben, 2 Klebepads
	220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W) Notlicht Einzelakku 1h
	221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU Connect-Zubehör für DALI Leuchten