

zola C1200 3CCT 20-40W

Deckenleuchte

zola C1200 3CCT 20-40W

Artikelnummer: 221565

neva
lux



zola C1200 3CCT 20-40W

Deckenleuchte

zola C1200 3CCT 20-40W

Artikelnummer: 221565



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Decke / Wand Aufputz	Leuchtmittel	LED
Abmessungen (L x B x H)	1203 x 71 x 64 mm	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
Netzanschluss	200...240 V / 50 - 60 Hz	Schutzart	IP20
Leistung	20 W (Default) / 28 W / 34 W / 40 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	2300 lm (Default) / 3220 / 3910 / 4600 lm	Schlagfestigkeit	IK08
Leuchtenlichtausbeute	115 lm/W	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Mit Bewegungsmelder	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Mit Lichtsensor	Nein	Farbe	weiss
Mit Notlicht	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K	Ausstrahlungswinkel	120°
Farbabweichung LED	SDCM3	Energieeffizienzklasse	E
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Herstellergarantie	5 Jahre
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung		

zola C1200 3CCT 20-40W

Deckenleuchte


zola C1200 3CCT 20-40W

Artikelnummer: 221565




neva lux

ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

zola C1200 3CCT 20-40W


Deckenleuchte

zola C1200 3CCT 20-40W
Artikelnummer: 221565



neva
lux

SCHALTBILDER



Schaltplan

zola C1200 3CCT 20-40W

Deckenleuchte

zola C1200 3CCT 20-40W
Artikelnummer: 221565



neva
lux

HIGHLIGHTS



Seitliche Erschliessung



Rückwärtige Erschliessung



Schnelle Entriegelung

zola C1200 3CCT 20-40W

Deckenleuchte


zola C1200 3CCT 20-40W

Artikelnummer: 221565



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	221410	zola P-Set Pendelset Zola