

L 240 S anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

L 240 S anthrazit

EAN: 4007841 056506

E-Nummer: 924360969

neva
lux



Aussenlicht im vertikalen Design. Flache, rechteckige Sensor-Aussenleuchte L 240 S im Hochformat. Elegantes Ambientelicht für den Eingang. Moderne STEINEL-LED-Technik mit 946 lm Lichtausbeute bei 9,3 W Energieverbrauch. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 180° Erfassungswinkel und 10 m Reichweite.

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07

L 240 S anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

L 240 S anthrazit

EAN: 4007841 056506

E-Nummer: 924360969



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Bewegungsmelder	Ja
Einstellungen via	Potis	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Abmessungen (L x B x H)	81 x 165 x 305 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Vernetzung	Nein	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Anwendung, Ort	Aussenbereich	Dämmerungsschalter	Ja
Anwendung, Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Wand	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Montageart	Aufputz	Grundlichtfunktion	Nein
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m	Leistung	9,3 W
optimale Montagehöhe	2 m	Softlichtstart	Nein
Montagehöhe max	3,00 m	Schlagfestigkeit	IK07
Leistung	9,3 W	Schutzart	IP44
Effizienz	101 lm/W	Schutzklassse	II
gemessener Lichtstrom (360°)	946 lm	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff	Kunststoff
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Farbe	Anthrazit
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	3 Jahre
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	EPREL Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std		
Sockel	Ohne		
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control		

L 240 S anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

L 240 S anthrazit


EAN: 4007841 056506

E-Nummer: 924360969




neva
lux

ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnungen



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

L 240 S anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

L 240 S anthrazit


EAN: 4007841 056506

E-Nummer: 924360969



neva
lux

SCHALTBILDER



Schaltplan

L 240 S anthrazit

Sensor-LED-Aussenleuchte

L 240 S anthrazit

EAN: 4007841 056506

E-Nummer: 924360969



neva
lux

HIGHLIGHTS



Inklusive STEINEL LED-System



LED Ambiente-Licht



Rostfreie Edelstahlblende



Schlagfestes Material IK 07