

## Liste der geprüften und zugelassenen Komponenten im Bereich Zivilschutz

Grundlage: 1750-026-d, Weisungen: Qualitätsmanagement für prüfpflichtige Komponenten im Bereich Zivilschutz

### Kategorien von prüfpflichtigen Komponenten

T	Funktionsgeprüft	M	Mobile Einrichtungen
TE	Funktions- und EMP-geprüft	D	Dübel, Anker
N	Notabortausrüstungen	SR	Schutzraumabschlüsse
E	EMP-geprüft	AL	Sirenenanlagen
S	Schockgeprüft	OB	Schockgeprüft, auf spezifische Objekte bezogen
SE	Schock- und EMP-geprüft	R	Repeater Polycom
L	Personalliegestellen		
LP	Liegestellen für Pflichtschutzräume bis 200 Pl.		

Form der Zulassungsnummer : **BZS XX JJ-nnn**

BZS ... Zulassung und Konformitätsüberwachung der Konformität durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, LABOR SPIEZ

XX ... Kategorienzuordnung

JJ ... Zulassungsjahr

nnn ... dreistellige Laufnummer

Für Komponenten, welche nicht im schweizerischen Zivilschutz verwendet werden, wird keine Zulassung erteilt.

Bei Bedarf wird durch das LABOR SPIEZ für solche Komponenten eine Konformitätsbescheinigung ausgestellt. Diese bezieht sich rein auf die geprüften Muster, die Produktion unterliegt keiner Konformitätsüberwachung.

Form der Bescheinigungsnummer : **LS XX JJ-nnn**

.



## Inhaltsübersicht (Komponentengruppen)

1	Allgemeines	3.12	Notabortausrüstungen	6.3	Elektromotoren
1.1	Befestigungselemente	3.13	Sanitätsdienstliche Apparate	6.4	Schaltgerätekombinationen (Schaltschränke)
1.2	Durchführungen	3.14	Sanitäre Armaturen	6.5	Vorschaltgeräte
1.3	Druckluftgeräte	4	Lüftung	6.6	Überspannungsableiter
1.4	Befestigungssysteme	4.1	Kleinbelüftungsgeräte	6.7	Kommunikation intern
1.8	Spezialpumpen	4.2	Belüftungsgeräte	7	Notstromanlagen
2	Bauliches	4.3	ABC-Schutzfilter	7.1	Notstromaggregate
2.1	Panzertüren/Drucktüren/Panzerdeckel	4.4	Filtergrundstoffe	7.2	Starteranlagen
2.2	Panzertore	4.5	Ventile	7.3	Batterien
2.3	Panzerschiebewände/Druckschiebewände	4.6	Filter	7.4	Kühlgeräte
2.4	Trennwände	4.7	Luftaufbereitungsgeräte	7.5	Steuerschränke
2.5	Vorfabrizierte Betonelemente	4.8	Wärmetauscher	7.6	Lagertanks
3	Sanitär	4.9	Ventilatoren	7.7	USV-Anlagen
3.1	Grundwasserpumpen	4.10	Absperrorgane	7.8	Pumpenschränke
3.2	Fäkalienpumpen	4.11	Mess- und Regelgeräte	8	Telematik
3.3	Sockelpumpen	4.12	Kältemaschinen	8.1	Sirenenanlagen
3.4	Rohreinbaupumpen	5	Elastomere	8.2	Repeater Polycom
3.5	Handpumpen	5.1	Türdichtungen	9	Einrichtungen
3.6	Pumpensteuerungen	5.2	Schlauchkupplungen	9.1	Personalliegestellen
3.7	Druckerhöhungsanlagen	5.3	Faltenschläuche	9.2	Patientenliegestellen
3.8	Wasseraufbereitungsgeräte	5.4	Verschiedene	9.3	Stapelbare Liegestellen
3.9	Boiler und Behälter	6	Elektro	9.4	Liegestellen für Pflichtschutzräume
3.10	Kochapparate	6.1	Kabelkanäle	9.5	Übrige Liegestellen
3.11	Wäschereimaschinen	6.2	Leuchten	9.6	Brandverhütung

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>1. Allgemeines</b>						
<b>1.1. Befestigungselemente</b>						
BZS D 17-601	31.01.2028	Dübel/Anker; Injektionssystem Hilti HIT-HY 170 mit HIT-CS-F; M16 und M20;	-	Hilti Aktiengesellschaft	FL-9494	Schaan
BZS D 09-601	31.10.2030	Dübel/Anker; Hilti HDA-P, HDA-PR, HDA-PF, HDA-T, HDA-TR, HDA-TF; M10 - M20;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 21-602	31.10.2031	Dübel/Anker; Hilti HIT-RE 500 V4; M8 - M30;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 14-602	31.10.2024	Dübel/Anker; Hilti HMU-PF; M12 und M16;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 06-601	31.07.2026	Dübel/Anker; Hilti HSC-A / HSC-AR / HSC-I / HSC-IR; M6 - M12;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 08-601	30.09.2028	Dübel/Anker; Hilti HSL-3 / HSL-3-G / HSL-3-B / HSL-3-SK / HSL-3-SH / HSL-3-R / HSL-3-GR / HSL-3-SKR; M8 - M24;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 19-601	31.10.2030	Dübel/Anker; Hilti HSL4, HSL4-G, HSL4-SK, HSL4-B; M8 - M24;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 08-602	30.09.2030	Dübel/Anker; Hilti HST3 und HST3-R; M8 - M24;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 09-602	31.10.2030	Dübel/Anker; Hilti HVZ / HVZ-R / HVZ-HCR; M 10x75, 12x95, 16x105, 16x125, 20x170;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 13-604	30.06.2024	Dübel/Anker; Injektionssystem HIT-HY 200-A / 200-R / mit Ankerstange; M8 - M20;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 13-603	30.06.2024	Dübel/Anker; Injektionssystem HIT-HY 200-A / 200-R / mit Gewindestange HIT-V;-V-R;-HCR / mit Innengewindehülse HIS-N;-RN; M8 - M30;	-	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS D 22-605	30.06.2033	Dübel/Anker; Chemfix 100 Injektionssystem für Beton; M8 - M24;	-	Jcons GmbH	CH-4654	Lostorf
BZS D 05-601	31.01.2027	Dübel/Anker; Bolzenanker MKT BZ plus verzinkt, MKT BZ plus A4, MKT BZ plus HCR, BZ-IG, BZ-IG A4, BZ-IG-HCR; BZ plus = M8 - M27 / BZ-IG = M6 - M12;	-	Kiener + Wittlin AG	CH-3053	Münchenbuchsee
BZS D 20-601	31.10.2031	Dübel/Anker; MKT Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR; M8 - M16;	-	Kiener + Wittlin AG	CH-3053	Münchenbuchsee



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS D 08-607	30.11.2030	Dübel/Anker; MKT Injektionssystem VMZ verzinkt, VMZ A4, VMZ HCR; M8 - M24;	-	Kiener + Wittlin AG	CH-3053	Münchenbuchsee
BZS D 08-606	31.12.2028	Dübel/Anker; MKT Schwerlastanker SZ-B, SZ-S und SZ-SK; M6 - M24;	-	Kiener + Wittlin AG	CH-3053	Münchenbuchsee
BZS D 23-607	30.06.2033	Dübel/Anker; fischer Bolzenanker FAZ II Plus, FAZ II Plus R, FAZ II Plus HCR; M10 - M24;	-	SFS Group Schweiz AG	CH-4142	Münchenstein
BZS D 06-605	31.12.2026	Dübel/Anker; Fischer FZA, FZA-D, FZA-I; M6 - M16;	-	SFS Group Schweiz AG	CH-4142	Münchenstein
BZS D 14-601	31.05.2024	Dübel/Anker; Verbunddübel fischer Highbond-Anker FHB II mit Injektionsmörtel FIS HB oder Patrone FHB II-P bzw. FHB II-PF und Ankerstange FHB II-AS oder FHB II-AL; M10 - M24;	-	SFS Group Schweiz AG	CH-4142	Münchenstein
BZS D 20-602	31.10.2031	Dübel/Anker; W-FAZ PRO/S, W-FAZ PRO/A4, W-FAZ PRO/HCR; M8, M10, M12, M16;	-	Würth AG	CH-4144	Arlesheim
BZS D 19-603	31.05.2031	Dübel/Anker; Würth Fixanker W-FAZ und W-FAZ-IG; M6 - M12; M6 - M12 (IG);	-	Würth AG	CH-4144	Arlesheim
BZS D 22-603	31.12.2032	Dübel/Anker; Würth Injektionssystem WIT PE 1000 für Beton; M8 – M30; IG-M6 – IG-M20;	-	Würth AG	CH-4144	Arlesheim
BZS D 09-606	30.11.2030	Dübel/Anker; Würth Injektionssystem W-VIZ/S/A4/HCR; M8 - M24;	-	Würth AG	CH-4144	Arlesheim
BZS D 09-605	31.05.2031	Dübel/Anker; Würth-Hochleistungsanker W-HAZ; M6 - M20;	-	Würth AG	CH-4144	Arlesheim
1.2. Durchführungen						
BZS T 14-001	31.07.2025	Kabel- und Rohrdurchführung; CMS; ;	3	AGI AG für Isolierungen	CH-8108	Dällikon
BZS T 12-001	31.03.2033	Kabel- und Rohrdurchführung; Pressring; max. NW 308 mm;	3	Aladin AG	CH-9630	Wattwil
BZS T 92-012	31.10.2030	Kabel- und Rohrdurchführung; DGM DN 80 - 400; DG DN 80 - 400; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 16-001	31.01.2026	Kabel- und Rohrdurchführung; Mauerdurchführung ML; NW 100 bis NW 500;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 96-002	28.02.2028	Kabel- und Rohrdurchführung; Brun-MCT RGB/RGP; ;	3	Brun Sicherheitstechnik AG	CH-6340	Baar
BZS T 17-001	31.10.2027	Kabel- und Rohrdurchführung; Roxtec G Rahmen, R Rahmen und RS Rahmen; RS und R; D = 25-200mm;	3	bv ag Brandschutzvertriebs AG	CH-4127	Birsfelden
BZS T 93-003	31.12.2029	Kabel- und Rohrdurchführung; 43.6, 68.6, 103.6; ;	3	CSD Dichtungen AG	CH-6340	Baar
BZS T 18-001	31.07.2028	Kabel- und Rohrdurchführung; CSD-NOFIRNO; 0-150mm;	3	CSD Dichtungen AG	CH-6340	Baar
BZS T 20-002	31.12.2031	Kabel- und Rohrdurchführung; Durchführung für Auspuffanlagen der Notstromgruppen; NW 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300;	3	DEMTECH AG	CH-6331	Hünenberg
BZS T 15-001	30.06.2025	Kabel- und Rohrdurchführung; MCT / RGP und RGB; ;	3	Firentis AG	CH-4310	Rheinfelden
BZS T 15-006	30.09.2025	Kabel- und Rohrdurchführung; Mauerdurchführung; NW125 und NW200;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 86-008	31.12.2027	Kabel- und Rohrdurchführung; Curaflex 3600/ZS mit Curaflex F/ZS und C/ZS; bis DN 300;	3	Rematec AG	CH-6330	Cham
BZS T 14-005	30.06.2025	Kabel- und Rohrdurchführung; DOMO/ZS; ;	3	Rematec AG	CH-6330	Cham
BZS T 22-002	30.06.2033	Kabel- und Rohrdurchführung; Sema Pressring SD; Pressring bis max. 308 mm;	3	Sema Technics AG	CH-9230	Flawil
<b>1.4. Befestigungssysteme</b>						
BZS S 17-311	30.11.2027	Montagesystem; Luftkanalmontagewinkel MVA-L 100, MVA-L 150; ;	B	Hilti Aktiengesellschaft	FL-9494	Schaan
BZS S 17-303	30.06.2027	Montagesystem; Luftkanal-Montagewinkel MVA-LC 60 / MVA-LP 100; ;	3	Hilti Aktiengesellschaft	FL-9494	Schaan
BZS S 17-310	30.11.2027	Montagesystem; Rohrbefestigungssystem, MP-MXI; 60.2 - 193.7 mm aD;	3	Hilti Aktiengesellschaft	FL-9494	Schaan
BZS S 17-302	30.06.2027	Montagesystem; Schienenmontagesystem MQ; ;	3	Hilti Aktiengesellschaft	FL-9494	Schaan



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS S 18-307	30.04.2029	Rohrbefestigungssystem; MP-MI; D 15 ... 200 mm;	3	Hilti Schweiz AG	CH-8134	Adliswil
BZS S 21-310	31.03.2032	Montagesystem; Montagesystem für Kabelführungen LANZ G-Kanal; ;	3	Lanz Oensingen AG	CH-4702	Oensingen
LS S 20-906	29.02.2032	Rohrbefestigungssystem; Befestigungssystem für Abgasrohrleitungen; ;	3	Müller Kamine	CH-3063	Ittigen
BZS S 17-321	30.06.2028	Montagesystem; PIPEX; ;	3	Samvaz SA	CH-1618	Châtel-St-Denis
BZS S 20-304	31.08.2031	Montagesystem; Sikla Rohrbefestigungssystem; DM bis 115mm ;	3	Sikla (Schweiz) AG	CH-8320	Fehraltorf
LS S 17-910	31.12.2028	Rohrbefestigungssystem; Befestigungssystem für Abgasleitung; ;	B	TeMo AG	CH-3114	Wichtrach
LS S 17-907	31.12.2028	Rohrbefestigungssystem; Befestigungssystem für Abgasleitungen; ;	3	TeMo AG	CH-3114	Wichtrach
1.8. Spezialpumpen						
LS S 21-906	31.12.2031	Spezialpumpen; Doppelstationen DL / DS / DCL / DCS Pumpen für Heizöl leicht; ;	3	armasuisse Immobilien	CH-3003	Bern

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>2. Bauliches</b>						
<b>2.1. Panzertüren/Drucktüren/Panzerdeckel</b>						
BZS SR 08-709	31.08.2029	Drucktüre; DT 1-3; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS SR 08-708	31.08.2029	Panzertüre; Panzerdeckel; PT 1 - PT 4; PD; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS SR 08-701	31.03.2028	Selbstbefreiungsvorrichtung; komplett; ;	-	Firmann SA	CH-1630	Bulle
BZS SR 14-701	30.09.2024	Panzertüre; Panzerdeckel; PT 1-4, PD; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS SR 11-701	31.01.2032	Drucktüre; DT 1-3; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS SR 07-701	31.12.2027	Panzertüre; Panzerdeckel; PT 1-4, PD; ;	3	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS OB 18-951	30.04.2028	Panzertüre; Panzerdeckel; PT S 300 x 472 x 25 cm; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
<b>2.2. Panzertore</b>						
BZS SR 08-710	31.08.2029	Panzertor; PTO 240 x 210 cm; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS SR 08-711	31.08.2029	Panzertor; PTO 240 x 210 cm; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS SR 16-701	30.04.2026	Panzertor; PTO 240 x 210 cm; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS SR 05-701	31.12.2025	Panzertor; PTO 240 x 210 cm; PTO-SW SG 1, 240 x 222 cm (mit demontierbarer Schwelle);	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS SR 12-701	31.07.2032	Panzertor; PTO 240 x 210 cm; ;	3	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
<b>2.3. Panzerschiebewände/Druckschiebewände</b>						
BZS SR 09-702	30.04.2029	Panzerschiebewand; PSW 25; PSW 35 cm; Höhe maximal 4.0 m;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS SR 21-701	31.03.2031	Panzerschiebewand; LUNOR-Panzerschiebewand; 35 cm;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS SR 08-704	31.12.2028	Panzerschiebewand; PSW; 25 od. 35cm, 1-od. 2 teilig;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS SR 08-705	31.12.2028	Panzerschiebewand; PSW; 25 od. 35 cm, 1-od. 2-teilig;	3	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS SR 08-706	31.12.2028	Panzerschiebewand; PSW, aussen angeschlagen; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS SR 08-707	31.12.2028	Panzerschiebewand; PSW, innen angeschlagen; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell





Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>3. Sanitär</b>						
<b>3.2. Fäkalienpumpen</b>						
BZS SE 09-304	31.10.2030	Abwasserpumpe; FEX 80 und FWX 80; Schachtmontage/Nassaufstellung; ; 1,0 bis 6,4 kW	3	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS S 21-307	31.12.2031	Abwasserpumpe; Produktfamilie FET 80; Direktmontage/Trockenaufstellung; bis max. FET 80-200/4 037;	3	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS S 07-317	31.05.2028	Fäkalien-Handpumpe; 80 M; ;	3	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS SE 07-301	31.10.2028	Abwasserpumpe; Flygt NP 3085 und NP 3102; ;	B	Carl Heusser AG	CH-6330	Cham 2
BZS S 07-309	31.08.2028	Fäkalien-Handpumpe; 2550-BA; ;	3	Häny AG	CH-8645	Jona
<b>3.4. Rohreinbaupumpen</b>						
BZS SE 13-301	30.04.2025	Umwälzpumpe; Biral A 12 - A 500; ;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS SE 13-302	30.04.2025	Umwälzpumpe; ModulA; 32F-12 220 RED - 100-12 450 RED;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS SE 15-314	31.12.2025	Umwälzpumpe; VariA DN 32 bis 80; ;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
<b>3.5. Handpumpen</b>						
BZS S 07-303	31.12.2028	Hand-Membranpumpe; Biral Patay Typ SD45A; ;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS S 07-308	31.08.2028	Hand-Membranpumpe; Patay, Typen SD45 / DD70 / DD120; ;	3	Häny AG	CH-8645	Jona
<b>3.6. Pumpensteuerungen</b>						
BZS SE 08-303	31.03.2032	Pumpensteuerung; BS 5276; ;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS S 19-303	31.05.2030	Pumpensteuerung; PlusBox; ;	3	Biral AG	CH-3110	Münsingen
BZS SE 17-315	31.10.2028	Pumpensteuerung; KED und KZD; ;	B	Carl Heusser AG	CH-6330	Cham 2



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>3.7. Druckerhöhungsanlagen</b>						
BZS SE 07-316	31.08.2028	Druckwasserautomat; DWA-K-HP 300 Liter; ;	B	Biral AG	CH-3110	Münsingen
<b>3.8. Wasseraufbereitungsgeräte</b>						
BZS SE 15-318	31.12.2025	UV-Wasserdesinfektionsanlage; Spektron 15; ; max. 14.01 m3/h	B	Heusser Water Solutions GmbH	CH-6330	Cham
<b>3.9. Boiler und Behälter</b>						
BZS SE 09-301	31.10.2029	Stehboiler / Speicher; ANBS 200 bis 2000 Liter; ;	B	Apaco AG	CH-4203	Grellingen
BZS E 15-201	31.12.2025	Stehboiler / Speicher; Einbau- Wassererwärmer, Quadro; E 070 bis E 200;	B	Domotec AG	CH-4663	Aarburg
BZS S 05-305	31.12.2027	Ausdehnungsgefäss; Statico SD 12 und SD 80; ;	3	IMI Hydronic Engineering Switzerland AG	CH-4414	Füllinsdorf
<b>3.10. Kochapparate</b>						
BZS S 09-302	30.11.2030	Holzkochkessel; KLH 100; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS E 09-201	30.09.2029	2-Platten-Rechaud; 2-Platten-Rechaud, 2 RE22B und 2 RE30B; ; 4,6 kW und 6,0 kW	B	Beer Grill AG	CH-5612	Villmergen
BZS SE 05-306	31.08.2026	Druckgarbraisière; DBGN 22Z Baureihe 2100; ;	B	ELRO-Werke AG	CH-5620	Bremgarten AG
BZS E 15-203	31.08.2025	2-Platten-Rechaud; ZSTGCT24B, ZSTGCT24E und ZSTGCT24EQ / ZSTGCT14 (1-Patten-Rechaud); ;	-	Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG	CH-3322	Urtenen-Schönbühl
BZS S 18-301	31.07.2028	Kombisteamer; ZS0611-R-Plus, ZS0611-L- Plus, ZS1011-R-Plus, ZS1011-L-Plus, ZS1011 -XL-R-Plus, ZS1011-XL-L-Plus, ZS2011-R- Plus; ZS1011-XL-L-Plus, ZS2011-R-Plus;	B	Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG	CH-3322	Urtenen-Schönbühl
BZS SE 15-307	31.08.2025	Modul Herd „Ceran“; ZSMHCT44OTE (4 Platten); ;	B	Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG	CH-3322	Urtenen-Schönbühl
<b>3.12. Notabortausrüstungen</b>						
BZS N 17-102	31.05.2027	Einlagebeutel zu Notabortausrüstung; ; ;	-	Iporex AG	CH-3400	Burgdorf



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS N 17-105	31.08.2027	Einlegesack zu Notabortausrüstung; ; ;	-	Iporex AG	CH-3400	Burgdorf
BZS N 96-008	28.02.2028	Notabortausrüstung; ; ;	-	Iporex AG	CH-3400	Burgdorf
BZS N 88-003	28.02.2028	Notabortausrüstung; -; ;	-	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS N 03-014	31.12.2028	Einlagebeutel zu Notabortausrüstung; ; ;	-	Polyroll (Schweiz) AG	CH-9052	Niederteufen
BZS N 03-015	31.12.2028	Einlegesack zu Notabortausrüstung; -; ;	-	Polyroll (Schweiz) AG	CH-9052	Niederteufen
BZS N 89-004	28.02.2028	Notabortausrüstung; -; ;	-	Stöckli A. & J. AG	CH-8754	Netstal

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>4. Lüftung</b>						
<b>4.1. Kleinbelüftungsgeräte</b>						
LS T 97-052	31.07.2030	Kleinbelüftungsgerät; VA 150/180/200 E; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 01-002	31.08.2027	Kleinbelüftungsgerät; VA 300; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 83-010	31.03.2028	Kleinbelüftungsgerät; VA 300; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS TE 98-005	30.06.2025	Kleinbelüftungsgerät; VA 40/75/150; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS TE 87-017	31.12.2025	Kleinbelüftungsgerät; VA 75/150 EMP; ;	3	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS S 07-310	30.11.2027	Schalldämpfer; zu Mengeu VA 40/75/150; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 87-003	31.07.2027	Kleinbelüftungsgerät; VA 40/75/150; ;	B	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
<b>4.2. Belüftungsgeräte</b>						
BZS TE 93-005	31.12.2023	Belüftungsgerät; VA 1200 / VA 1800; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS TE 93-008	30.09.2028	Belüftungsgerät; VA 2400; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 07-910	30.09.2028	Belüftungsgerät; VA 6600-9000 SR-K, VA 6600-9000 SL-K; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
<b>4.3. ABC-Schutzfilter</b>						
LS T 03-051	30.06.2029	ABC-Schutzfilter; GF 1200 E/S, GF 1500 E/S; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 92-010	31.05.2026	ABC-Schutzfilter; GF 150; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 97-053	30.06.2028	ABC-Schutzfilter; GF 180E/200E; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 16-006	31.12.2023	ABC-Schutzfilter; GF 300; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 94-006	31.07.2026	ABC-Schutzfilter; GF 600; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 00-052	28.02.2027	ABC-Schutzfilter; GF 600 E; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 92-009	31.05.2026	ABC-Schutzfilter; GF 75; ;	B	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 95-002	31.01.2032	ABC-Schutzfilter; GF 900 E - GF 1200 E; ;	3	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 09-912	31.03.2030	ABC-Schutzfilter; GF 1200 E; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 89-009	31.12.2024	ABC-Schutzfilter; GF 150; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 15-004	31.03.2028	ABC-Schutzfilter; GF 300; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 76-003	31.01.2026	ABC-Schutzfilter; GF 40; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 75-004	30.06.2026	ABC-Schutzfilter; GF 40 + 75; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 06-010	31.08.2028	ABC-Schutzfilter; GF 600; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 09-911	31.03.2030	ABC-Schutzfilter; GF 900 E; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 09-904	31.12.2028	Kohlendioxidfilter; CO2 600 E; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
<b>4.4. Filtergrundstoffe</b>						
BZS T 12-004	30.06.2032	Schwebstofffiltermedium; GL0106; ;	-	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 02-002	28.02.2033	Staubschutzmaterial; Microlith SM 100/1; ;	-	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 23-005	31.08.2028	Staubschutzmaterial; Staubschutzmaterial VFM 22c; ;	-	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 13-004	31.01.2024	Schwebstofffiltermedium; LUNOR PPFM-013; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 16-003	31.07.2026	Schwebstofffiltermedium; PFM-016; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 13-003	30.09.2028	Staubschutzmaterial; LUNOR SS100; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 16-008	31.05.2027	Aktivkohle; PL MC 17x18 C KT; ;	-	Pleisch AG	CH-8344	Bäretswil
BZS T 16-011	31.05.2027	Aktivkohle; PL MC 7x16 C_CBRN; ;	-	Pleisch AG	CH-8344	Bäretswil
BZS T 16-007	31.12.2026	Aktivkohle; PL MC 7x18 Ckt; ;	-	Pleisch AG	CH-8344	Bäretswil
<b>4.5. Ventile</b>						
BZS T 93-014	31.03.2025	Explosionsschutzventil; ESV 2R; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 98-051	31.03.2027	Explosionsschutzventil; ESV 4-K40 "Abluft"; ;	40	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 18-909	31.10.2028	Explosionsschutzventil; ESV 4-K40 V1; ;	40	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 16-912	31.03.2027	Explosionsschutzventil; ESV 4-K80; ;	Sp	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 67-014	31.12.2023	Explosionsschutzventil; ESV FC; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 91-002	31.03.2024	Explosionsschutzventil; ESV KC; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 00-053	31.03.2028	Explosionsschutzventil; for exhaust gases, EGV 50-300; ; 11 bar	Sp	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 03-011	31.05.2025	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 40; ESV/VF 40 S; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 98-052	31.01.2027	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 4-K40 "Zuluft"; ;	40	Andair AG	CH-8450	Andelfingen



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 96-001	31.03.2027	Mauerfutter zu ESV; MF-S2, MF-S2-R, MF-S3, MF-S4; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 87-015	31.12.2028	Prallplatte; -; Gr. 2, 3, 4;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 03-008	31.12.2033	Schutzgitter; ScG 2; ScG 3; ScG 4; ScG 150; ScG 175; ScG 200; ; Gr. 2/3/4, NW150/175/200;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 98-053	31.01.2027	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 3-K40; ;	40	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 03-006	31.12.2025	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 40; UeV/ESV 40 S; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 04-007	31.12.2025	Überdruckventil; UeV 150; UeV 175; UeV 200; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 16-908	31.08.2026	Überdruckventil; UV 260; ;	-	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS T 17-908	31.12.2027	Explosionsschutzventil; DAV-HT-3500; ;	Sp	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 83-004	31.12.2023	Explosionsschutzventil; ESV 3; 3 bar; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 00-002	31.12.2024	Explosionsschutzventil; ESV 4; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 15-913	31.10.2025	Explosionsschutzventil; ESV 4 S40; ;	40	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 08-903	31.05.2028	Explosionsschutzventil; ESV 4-RS; DN200 PN6 für Rohrleitungen Zu-/Abluftanwendungen;	Sp	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 15-914	31.10.2025	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 4 S40; ;	40	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 00-009	29.02.2028	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 40; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 03-007	29.02.2028	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 75/150; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 90-005	31.12.2025	Prallplatte; PP-200; Oeffnung 200 bis 250mm;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 03-009	31.12.2028	Schutzgitter; -; NW 125;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 03-003	31.12.2023	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 150; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
LS T 15-915	31.10.2025	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 4 S40; ;	40	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 18-002	31.12.2023	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 4; 3bar; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 05-005	30.11.2026	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 40; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 03-002	31.12.2023	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 40/75; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 05-003	31.03.2027	Überdruckventil; UeV 150, 220; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 82-013	31.08.2025	Explosionsschutzventil; ESV 2 (GP); ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 75-003	31.08.2026	Explosionsschutzventil; ESV 3 (GP); ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 96-005	29.02.2028	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 40; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 96-007	29.02.2028	Explosionsschutzventil mit Vorfilter; ESV/VF 75/150; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 80-018	31.12.2031	Prallplatte; -; NW 100/125/150/200;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 97-003	31.12.2026	Schutzgitter; -; NW 125/150/200;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 75-013	31.08.2026	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 3 (GP); ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 04-005	31.08.2025	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 40 CH; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 05-001	30.11.2026	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 75/150; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 00-007	30.06.2027	Explosionsschutzventil; ESV 2, 3 bar (MK); ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 80-016	30.11.2026	Explosionsschutzventil; ESV 3 (MK); ;	B	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 00-006	30.06.2027	Explosionsschutzventil; ESV 3, 3 bar (MK); ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 92-015	31.12.2023	Explosionsschutzventil; ESV 4 (MK); ;	B	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 86-010	31.05.2027	Explosionsschutzventil; ESV 4, 3 bar; ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
LS T 01-051	31.12.2027	Sanitär-Explosionsschutzventil; ESV San NW 100; ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
LS T 99-058	31.12.2027	Sanitär-Explosionsschutzventil; ESV San NW 50; ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 81-014	31.05.2027	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 2, 3 bar (MK); ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 80-015	30.11.2026	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 3 (MK); ;	B	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 80-002	31.05.2027	Überdruck-Explosionsschutzventil; UeV/ESV 3 K 3 bar (MK); ;	3	Mengeu AG / Andair AG	CH-8353	Elgg
BZS T 03-005	31.07.2024	Schutzgitter; (VA40-150); NW 125;	B	S.Keller AG	CH-9444	Diepoldsau
4.6. Filter						
BZS T 85-016	28.02.2028	Vorfilter; VF 3, 3 bar; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 88-003	31.08.2026	Vorfilter; VF 4; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 88-004	30.11.2026	Vorfilter; VF 4 S; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 90-002	30.11.2026	Vorfilter; VF FC; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 92-005	31.08.2025	Vorfilter; VF 3; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 00-004	31.12.2024	Vorfilter; VF 4; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
4.7. Luftaufbereitungsgeräte						
BZS TE 90-006	31.05.2025	Nachbehandlungsgerät; NOP 350; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS TE 98-008	31.05.2025	Nachbehandlungsgerät; NOP 700; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 06-907	31.12.2026	Klimagerät; SKG; 2.1 bis SKG 17;	3	Seven-Air	CH-6000	Luzern 7
4.8. Wärmetauscher						
BZS SE 08-301	31.01.2029	Elektro-Rohrluftherhitzer; EL 75-1,5 und EL 150-3.0; ; 1.5 / 3.0 kW	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS S 09-303	30.04.2029	Elektro-Rohrluftherhitzer; 125-4/55; 1.5/3.0 kW;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
4.9. Ventilatoren						
BZS SE 06-303	31.12.2026	Ventilator; TRE/HRE 200-355; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 06-902	31.12.2026	Ventilator; TRE/HRE 200-630; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
LS S 19-909	31.01.2030	Ventilator; Ventilator ALM 1250 und Kühler P40-16; ;	3	RC-kimatechnik GmbH	CH-5033	Buchs AG
4.10. Absperrorgane						
LS S 13-902	31.08.2033	Gasdichte Absperrklappe; GAK E/EL 700-1250; D/EL 700-1250 (Valpes); ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 86-004	31.08.2028	Gasdichte Absperrklappe; GAK-D 150-600; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 95-006	31.08.2028	Gasdichte Absperrklappe; GAK-D 700-1250; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 86-003	30.06.2028	Gasdichte Absperrklappe; GAK-E 150-600; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 95-005	30.06.2028	Gasdichte Absperrklappe; GAK-E 700-1250; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 09-906	30.04.2030	Gasdichte Absperrklappe; GAK-E/EL und GAK-D/EL; DN 150-600;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 05-004	30.06.2028	Gasdichte Absperrklappe; GAK-ES 150-400; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 09-905	30.04.2030	Gasdichte Absperrklappe; GAK-ES/EL; DN 150-400;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 06-903	31.12.2026	Gasdichte Absperrklappe m. elektr. Antrieb; GAK E/EL NW 700-1250, GAK D/EL NW 700-1250 und GAK E/EL 1000 S; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
LS S 12-902	31.08.2033	Gasdichte Absperrklappe m. elektr. Antrieb; GAK E/EL resp. D/EL NW 150-600 mit Valpes Antrieb; NW 150-600;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 81-008	30.11.2025	Gasdichte Blindscheibe; GB 125 - 1000; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 22-001	31.08.2027	Gasdichte Absperrklappe; RAPIDO BZS GAK E 80-1000; DN 80 - 1000;	3	RICO Sicherheitstechnik AG	CH-9100	Herisau
4.11. Mess- und Regelgeräte						
LS T 07-904	31.12.2026	Differenzdruckmanometer; Andair D1/D2 (Dwyer Magnehelic Ma 2000); 0-500 Pa;	40	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS S 08-302	31.01.2029	Schrägrohrmanometer; Z; ;	3	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 84-013	30.09.2028	Luftmengenmesser; LM 300; ;	3	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 80-017	28.02.2027	Luftmengenmesser; LM 40/75/150; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 77-003	31.12.2026	Luftmengenmesser; LM 40/75/150; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
4.12. Kältemaschinen						
LS S 21-910	31.03.2032	Kältemaschine; CTA-PC-22.98-W.B-134-S; ;	3	armasuisse Immobilien	CH-3003	Bern
LS S 21-907	31.05.2032	Kältemaschine; Fan Coil / Ventilierter Kühler HPL ECM 13-74; ;	3	armasuisse Immobilien	CH-3003	Bern
LS S 20-902	30.06.2030	Kältemaschine; Klimaschrank t AV FC DW U 007-037 P1 S; ;	3	CTA AG	CH-3110	Münsingen

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>5. Elastomere</b>						
<b>5.1. Türdichtungen</b>						
BZS T 98-006	31.12.2028	Türdichtung; gross + klein; ;	-	Angst + Pfister AG	CH-8052	Zürich
BZS T 15-007	31.01.2031	Türdichtung; Mischung und/oder Türdichtungsprofil aus EPDM F431; gross;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
<b>5.2. Schlauchkupplungen</b>						
BZS T 81-015	31.10.2030	Schlauchkupplung; DN 175; ;	B	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 04-004	31.05.2025	Schlauchkupplung; DN 75; ;	-	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 85-005	31.05.2028	Schlauchkupplung; NW 175; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 65-005	31.08.2031	Schnellverschluss; NW 125; ;	3	Stöckli Metall AG	CH-8754	Netstal
<b>5.3. Faltenschläuche</b>						
BZS T 94-005	31.05.2030	Faltenschlauch; DN 175; ;	-	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 87-016	05.11.2029	Faltenschlauch; NW 175; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 84-014	30.11.2030	Faltenschlauch; NW 125; EPDM, 60 DRC 25, CODE 2969 D;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 85-020	31.03.2033	Faltenschlauch; NW 75; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
<b>5.4. Verschiedene</b>						
BZS T 94-002	31.12.2029	Elastomermischung; CR NCR678750/CR910- 984; ;	-	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 94-001	31.12.2029	Elastomermischung; EPDM EPC 08850; ;	-	Airfil AG	CH-8450	Andelfingen
BZS T 07-001	31.08.2027	Elastomermischung; Armaflex® XG; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 22-003	31.07.2033	Elastomermischung; EPDM EP26N15E; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 22-004	31.07.2033	Elastomermischung; EPDM FT489; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 14-003	23.09.2024	Elastomermischung; LUNOR EPDM-014-1; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 15-005	31.10.2030	Elastomermischung; LUNOR NE15507A; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS T 14-002	31.07.2024	Vergussmasse; LUNOR VGM-014; ;	-	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS T 84-014	30.11.2030	Elastomermischung; 60 DRC 25, CODE 2969 D; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 99-001	31.05.2030	Elastomermischung; CR L 8212; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 89-010	30.06.2033	Elastomermischung; EPDM 51-GM/TN; Erweiterung auf Türdichtungsprofile 03.02.1994;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 90-012	31.12.2032	Elastomermischung; EPDM 65-GM/TN; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 05-002	31.08.2032	Elastomermischung; EPDM Eriks 559624 ; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 97-007	31.07.2028	Elastomermischung; HNBR H70N00C; ;	-	Maagtechnic AG	CH-8600	Dübendorf
BZS T 04-008	31.03.2030	Vergussmasse; BETAMATE 7120 / BETAPRIME 5404; ;	-	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS T 23-004	31.05.2033	Elastomermischung; SEMA EPDM50; ;	-	Sema Technics AG	CH-9230	Flawil

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>6. Elektro</b>						
<b>6.1. Kabelkanäle</b>						
BZS S 18-302	31.07.2028	Montagesystem für Kabelführungen; Kabeltrag-System OBO Bettermann (Gitterrinne und G-Gitterrinne 50 & 75mm); ;	B	Bettermann AG	CH-6386	Wolfenschiessen
BZS S 16-305	31.10.2026	Montagesystem für Kabelführungen; Kabeltrag-System OBO Bettermann (Kabelrinne und Kabelleiter); ;	3	Bettermann AG	CH-6386	Wolfenschiessen
BZS S 20-301	31.08.2030	Kabelkanal; LANZ Kabelträgersystem - 3 bar; ;	3	Lanz Oensingen AG	CH-4702	Oensingen
BZS S 15-316	30.06.2025	Montagesystem für Kabelführungen; LANZ G-Kanal; ;	B	Lanz Oensingen AG	CH-4702	Oensingen
BZS S 15-315	30.06.2025	Montagesystem für Kabelführungen; LANZ Multifix / Weitspann-Multibahn / Multibahn / Gitterbahnen / Multifix-Rohrbefestigungen; 60mm S.wandhöhe, bis 400mm Normbreite;	B	Lanz Oensingen AG	CH-4702	Oensingen
BZS S 15-317	30.06.2025	Niederpannungs-Schienenverteiler; LANZ HE/Multifix; ;	B	Lanz Oensingen AG	CH-4702	Oensingen
BZS S 07-307	30.09.2027	Kabelkanal; EBO-Kabelkanalsystem "Antichoc"; ;	B	Niedax EBO Schweiz AG	CH-3930	Visp
<b>6.2. Leuchten</b>						
BZS S 20-308	31.05.2031	Notleuchte; GuideLed SL Serie 13xxx; LED- Sicherheitsleuchte, Deckenaufbau; ;	3	ALMAT AG	CH-8317	Tagelswangen
BZS S 20-310	31.05.2031	Notleuchte; Serie 71xxx LED ; LED-Rettungszeichenleuchte, Wandmontage;;	3	ALMAT AG	CH-8317	Tagelswangen
BZS S 20-309	31.05.2031	Notleuchte; Serie Atlantic LED; LED- Sicherheitsleuchte (IP65), Deckenmontage, Innen- und Aus;	3	ALMAT AG	CH-8317	Tagelswangen
BZS S 20-311	31.05.2031	Notleuchte; Serie SIMPLEMENT 2; LED- Sicherheitsleuchte (IP65) zur Flächenausleuchtung;;	3	ALMAT AG	CH-8317	Tagelswangen



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS S 20-317	30.09.2031	Notleuchte; AWIL; Fluchtwegbeleuchtung; LED; IP40; Deckenaufbau oder Deckeneinbau; ;	3	AWAG Elektrotechnik AG	CH-8604	Volketswil
BZS S 20-319	30.09.2031	Notleuchte; AWKC; Rettungszeichenleuchte Kunststoff; LED; Wandmontage; IP40; IP54; IP65 ; ;	3	AWAG Elektrotechnik AG	CH-8604	Volketswil
BZS SE 21-312	31.12.2032	LED-Leuchten; BetaLUXX2 BABS/EMP; ;	3	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
BZS S 16-328	31.08.2028	LED-Leuchten; LED-Balkenleuchte, BetaLUXX; ;	3	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
BZS SE 21-308	29.02.2032	Notleuchte; Akkuhandleuchte FlashLED 2 inkl. Einzel-Ladegerät und 5-fach-Ladegerät; ;	B	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
BZS SE 10-301	30.11.2030	Notleuchte; Akkuhandleuchte FlashLED inkl. Ladegerät; ;	B	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
LS SE 16-902	31.08.2026	Notleuchte; Einfach- und 5fach-Ladestation; ;	3	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
LS SE 16-901	31.08.2026	Notleuchte; TorchLED Akku & TorchLED Not; ;	3	Gifas-Electric GmbH	CH-9424	Rheineck
BZS S 17-308	31.10.2027	Notleuchte; LED, 9100 / 9104 / 9107 mit TRAQ-System (Regent); ;	3	Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG	CH-8610	Uster
BZS S 17-309	31.10.2027	Notleuchte; LED, Serie 2100 / 2130; ;	3	Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG	CH-8610	Uster
LS S 18-908	30.09.2029	Notleuchte; Serie SN 8400, SN 8424, SN 804, SN/BN 6204, SNP 8030, SNP/BNP 808; ;	3	Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG	CH-8610	Uster
BZS S 15-306	30.06.2025	Balkenleuchte; EM / SINTA; Reflektor / Pendelmontage; 35 - 80 Watt	B	Kaspar Moos AG	CH-6015	Reussbühl
BZS S 23-312	30.11.2033	LED-Leuchten; RS PRO LED P-Serie mit und ohne Notlichtfunktion; ;	3	Nevalux AG	CH-8610	Uster
BZS S 23-304	30.11.2033	LED-Leuchten; Produktfamilie Monza-S G2; ;	3	O. KÜTTEL AG	CH-6010	Kriens
BZS S 15-301	31.03.2025	Balkenleuchte; SITECO; LJ100,1 und 2 flammig; 28 - 80 Watt	3	OSRAM AG	CH-8401	Winterthur
BZS S 17-314	31.10.2027	LED-Leuchten; Traq Case ; ;	3	Regent Beleuchtungskörper AG	CH-4018	Basel
BZS S 17-312	31.10.2027	LED-Leuchten; Traq LED; ;	3	Regent Beleuchtungskörper AG	CH-4018	Basel
BZS S 17-313	31.10.2027	LED-Leuchten; Traq Office; ;	3	Regent Beleuchtungskörper AG	CH-4018	Basel

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS S 17-306	31.08.2027	LED-Leuchten; LF-LED-218/2600/840-ZS und LF-LED-414/5200/840-ZS; ;	B	RIDI (Schweiz) AG	CH-8833	Samstagern
BZS S 21-302	31.07.2031	LED-Leuchten; Balkenleuchte BN126C ; ;	B	Signify Switzerland AG	CH-8910	Affoltern am Albis
BZS S 20-322	31.07.2031	LED-Leuchten; Feuchtraumleuchte WT120C ; ;	B	Signify Switzerland AG	CH-8910	Affoltern am Albis
BZS S 17-304	31.12.2028	LED-Leuchten; smartLINE EASY und smartSYSTEM; ;	B	smarterion ag	CH-8887	Mels
BZS S 10-302	30.04.2031	Balkenleuchte; 128LS2-K / 135LS2-K mit EVG PC T5 PRO-M Ip 14-80W oder QT i 1; ;	B	Tulux AG	CH-8856	Tuggen
BZS S 16-304	30.06.2026	LED-Leuchten; 36AMS1-20Q3, 36AMS1-33Q3, 58AMS1-25Q3, 58AMS1-41Q3, 36AMS1-20Q4,; 36AMS1-33Q4, 58AMS1-25Q4, 58AMS1-41Q4;	B	Tulux AG	CH-8856	Tuggen
LS S 16-904	30.06.2026	LED-Leuchten; 36AMS2-20Q3, 36AMS2-33Q3, 58AMS2-25Q3, 58AMS2-41Q3, 36AMS2-20Q4,; 36AMS2-33Q4, 58AMS2-25Q4, 58AMS2-41Q4;	3	Tulux AG	CH-8856	Tuggen
BZS S 20-314	28.02.2031	LED-Leuchten; AMS1 Produktfamilie;; Optional mit mit Notelement / dimmbarem Konverter;	B	Tulux AG	CH-8856	Tuggen
BZS S 20-315	28.02.2031	LED-Leuchten; PLANK NH51S1 Produktfamilie;; IP66 / Optional mit Notelement / ON-OFF / dimmbarer Konverte;	B	Tulux AG	CH-8856	Tuggen
BZS S 16-313	28.02.2027	LED-Leuchten; PERLUCE Produktfamilie Quadratische LED-Leuchte und LED-Lichtleiste; ;	B	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 16-312	28.02.2027	LED-Leuchten; SCUBA ZE; ;	3	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 16-327	28.02.2027	LED-Leuchten; Tecton Basic ZE; ;	3	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 18-306	31.05.2029	LED-Leuchten; Tecton Mirel ZE; ;	3	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 18-305	31.05.2029	Nassleuchte; Amphibia ZE / ZE 1100 / ZE 1600; ;	B	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 16-310	28.02.2027	Notleuchte; CROSSIGN ZE; ;	3	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich
BZS S 16-309	28.02.2027	Notleuchte; RESCLITE PRO MSC ZE; ;	3	Zumtobel Licht AG	CH-8050	Zürich



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>6.3. Elektromotoren</b>						
BZS SE 07-304	28.02.2028	Elektromotor; Elektromotoren; 0,08 bis 45,0 kW;	B	Elektromotorenwerk Brienz AG	CH-3855	Brienz BE
<b>6.4. Schaltgerätekombinationen (Schaltschränke)</b>						
BZS S 07-306	31.08.2027	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; AN-ZS , ANS-ZS und AP-ZS; ;	3	Almatec AG	CH-6170	Schüpfheim
LS S 08-904	31.05.2029	EMP-Gitter; Typ HC 21, HC 28; max. 6 m2;	Sp	Andair AG	CH-8450	Andelfingen
BZS S 21-311	31.03.2032	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; HSI-1000 / HSG-1000; 1000mm Breite;	3	Hediger Automations AG	CH-3027	Bern
LS S 18-907	30.09.2029	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; Notlichtanlage CLS FUSION Serie; 7 Ah, 12Ah, 24Ah;	3	Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG	CH-8610	Uster
LS S 07-911	30.04.2031	Ueberspannungsschutzfilter; PLP-Serie, USS-3X400/230V-xxxA-EMP-M; xxx = 40, 100, 200, 800;	3	Meteolabor AG	CH-8620	Wetzikon ZH
BZS S 20-321	31.05.2031	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; Schranktyp: AP1000; Code PCB; Serie 12/20; ;	B	VOLTA Elektro und Telecom AG	CH-8404	Winterthur
BZS S 17-317	31.08.2028	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; ----; ;	3	WISAR, Wyser+Anliker AG	CH-8302	Kloten
BZS S 19-305	31.07.2030	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; Edelstahlgehäuses V2A, AP-Ausführung mit innenliegender Türe; ;	3	WISAR, Wyser+Anliker AG	CH-8302	Kloten
LS S 21-909	31.03.2032	Elektroschaltschrank ohne EMP-Schutz; RC2 - Rack; 19 Zoll;	3	WISAR, Wyser+Anliker AG	CH-8302	Kloten
<b>6.6. Überspannungsableiter</b>						
LS E 16-905	31.12.2026	Ueberspannungsableiter; PIVM12,5-275DS; ;	-	EMProtec GmbH	CH-8340	Hinwil
LS E 16-906	31.12.2026	Ueberspannungsableiter; SSP-102527; ;	-	EMProtec GmbH	CH-8340	Hinwil





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

**Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS**

LABOR SPIEZ / Zulassungsstelle BABS

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
LS SE 19-907	31.05.2030	Ueberspannungsableiter; FC-400-40-2, FC-400-100-1, FC-400-200-1; 40A, 100A, 200A;	3	Meteolabor AG	CH-8620	Wetzikon ZH

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>7. Notstromanlagen</b>						
<b>7.1. Notstromaggregate</b>						
BZS SE 18-303	31.10.2028	Notstromaggregat; 30.0KDI3404TM-UCI224C/1H, 40.0KDI3404TM-UCI224D/1H, 50.0KDI3404TM-UCI224E/1H, 60.0KDI3404TM-UCI224F/1H; ;	3	Aksa Würenlos AG	CH-5436	Würenlos
BZS SE 22-303	31.10.2032	Notstromaggregat; Notstromgruppe; ; 150 / 200 / 250 kVA	3	Aksa Würenlos AG	CH-5436	Würenlos
BZS S 21-304	31.08.2031	Notstromaggregat; Himoinsa - Baureihe HFW-60 T5; ; 60 kVA	B	Bimex Energy AG	CH-3661	Uetendorf
BZS SE 18-304	31.01.2030	Notstromaggregat; Mitsubishi S4S-DT; 20.0 bis 75 kVA;	3	DEAG Dillier Energie AG	CH-6056	Kägiswil
BZS SE 16-321	31.03.2027	Notstromaggregat; Deutz F4L912-LSA 42; 29.0-38.5 kVA;	3	DEMTECH AG	CH-6331	Hünenberg
BZS SE 16-322	31.03.2027	Notstromaggregat; Deutz F6L912-LSA 44; 35.0 - 58.0 kVA;	3	DEMTECH AG	CH-6331	Hünenberg
<b>7.2. Starteranlagen</b>						
BZS S 14-303	30.11.2024	Kompakthydroaggregat; G+K140101; ;	3	Graber + Kopp AG	CH-4900	Langenthal
<b>7.3. Batterien</b>						
LS S 07-905	30.04.2028	Batterieanlage; 32 x 12V170FS / 32 x SBS 100 ; ;	3	EH Batterien AG	CH-4132	Muttenz
LS S 18-903	30.06.2028	Batterieanlage; 32x SBS170F-12V170FS; ;	3	EH Batterien AG	CH-4132	Muttenz
LS S 15-901	30.04.2025	Batterieanlage; mit Gestell Typ 30 x 12V70; Typ 30 x 12V70;	3	EH Batterien AG	CH-4132	Muttenz
LS S 19-910	31.01.2030	Batterieanlage; Batterieanlage, FIAMM FIT Series (80 kVA); ; 80 kVA	3	EPR Montage + Service GmbH	CH-6260	Reiden
LS S 19-908	30.05.2029	Batterieanlage; FIAMM FIT Series; ;	3	EPR Montage + Service GmbH	CH-6260	Reiden

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>7.7. USV-Anlagen</b>						
LS S 15-902	31.05.2025	USV-Anlage; SG Serie 10-40 PurePulse; 10-40 kVA;	3	ABB Power Protection SA	CH-6572	Quartino
LS S 18-904	31.08.2028	USV-Anlage; SG-CE Series 60 - 80 kVA PurePulse®; ;	3	ABB Power Protection SA	CH-6572	Quartino
LS S 20-801	30.04.2031	USV-Anlage; USV-Anlage Typ DPA 250 S4; ; 200kVA	3	ABB Power Protection SA	CH-6572	Quartino
<b>7.8. Pumpenschränke</b>						
LS SE 17-909	31.12.2028	Pumpenschrank; Treibstoff; ;	3	DEMTECH AG	CH-6331	Hünenberg

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>8. Telematik</b>						
<b>8.1. Sirenenanlagen</b>						
BZS AL 18-803	31.10.2028	Nachrüstset; 18W Notstrom für Sirenen von Ergatec GmbH; ;	-	Etrinex SA	CH-1630	Bulle
BZS AL 18-802	30.09.2028	Nachrüstset; 18W Notstrom für Sirenen von PSE Elektronik GmbH; ;	-	Etrinex SA	CH-1630	Bulle
BZS AL 17-801	31.07.2025	Alarmsirene; Delta-AT: 2-250, 4-500, 6-750, 8-1000, Z&K; Delta-AT-M: 2-250, 4-500, 6-750, 8-1000, Z&K;;	-	Kockum Sonics AG	CH-8600	Dübendorf
BZS AL 19-801	28.02.2029	Nachrüstset; 18W Notstrom für Sirenen von Kockum Sonics AG; ;	-	Kockum Sonics AG	CH-8600	Dübendorf
<b>8.2. Repeater Polycom</b>						
BZS R 12-852	31.03.2028	Repeater Polycom; Cobham Wireless; BSR 1804;	-	Enkom AG	CH-6210	Sursee
BZS R 23-851	31.03.2028	Repeater Polycom; Commscope Repeater MR418 ; ;	-	Enkom AG	CH-6210	Sursee
BZS R 17-851	30.06.2028	Repeater Polycom; MICARO PMR-418; ;	-	MICARO AG	CH-8808	Pfäffikon SZ
BZS R 18-851	31.12.2029	Repeater Polycom; AxellWireless BSR 1804; ;	-	Nägele-Capaul	CH-7018	Flims Waldhaus

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
<b>9. Einrichtungen</b>						
<b>9.1. Personalliegestellen</b>						
BZS L 09-401	31.07.2029	Personalliegestelle; Mengeu (2- und 3-stöckig); ;	3	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
<b>9.3. Stapelbare Liegestellen</b>						
BZS M 16-501	30.04.2027	Stapelbare Liegestelle; IPO-17; ;	B	Iporex AG	CH-3400	Burgdorf
BZS M 19-803	30.11.2030	Mobile Toilettenanlage; Lunor; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS M 14-501	30.11.2024	Stapelbare Liegestelle; LM 150-T; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS M 09-501	31.07.2029	Mobile Raumunterteilung; Mengeu; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS M 09-502	31.07.2029	Mobile Toilettenanlage; Mengeu; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS M 21-501	30.11.2031	Stapelbare Liegestelle; Liegestelle für TWS-Schutzräume SLK 21.T3 / SLK 21.T6; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS M 09-503	31.07.2029	Stapelbare Liegestelle; N 94-3 / N 94-6; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
<b>9.4. Liegestellen für Pflichtschutzräume</b>						
BZS LP 05-405	30.04.2026	Liegestelle für Pflichtschutzräume (aus Holz); PTC 91; ;	B	Abriprotect SA	CH-1214	Vernier
BZS LP 05-401	31.10.2026	Liegestelle für Pflichtschutzräume (aus Holz); IPO-05; ;	B	Iporex AG	CH-3400	Burgdorf
BZS LP 14-401	30.11.2024	Liegestelle für Pflichtschutzräume; LP 140-T und LP 140-H; ;	B	Lunor G. Kull AG	CH-8041	Zürich
BZS LP 09-402	31.07.2029	Liegestelle für Pflichtschutzräume; N 91-3 / N 91-6; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS LP 05-403	30.11.2031	Liegestelle für Pflichtschutzräume; Schutzraumliegestelle, Typ SLK 85 ; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS LP 05-404	30.11.2031	Liegestelle für Pflichtschutzräume; Schutzraumliegestelle, Typ SLK 95.T3 / SLK 95.T6; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg
BZS LP 09-403	31.07.2029	Liegestelle für Pflichtschutzräume; TOP; ;	B	Mengeu AG	CH-8353	Elgg

Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS LP 08-402	30.04.2029	Liegestelle für Pflichtschutzräume (aus Holz); WALCO-LE 68/70; ;	B	Walco Systems AG	CH-9016	St. Gallen
9.6. Brandverhütung						
BZS S 17-320	30.04.2028	Halterung zu Handfeuerlöscher; Kohlendioxidlöscher BAC 05 mit der Halterung; ;	B	Brandschutz Ettiswil AG	CH-6218	Ettiswil
BZS S 17-319	30.04.2028	Halterung zu Handfeuerlöscher; Luftschaumlöscher BAF 09 mit der Halterung; ;	B	Brandschutz Ettiswil AG	CH-6218	Ettiswil
BZS S 15-311	31.07.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; mit CO2 Feuerlöscher (SICLI) 2 kg. und 5 kg.; ;	B	Chubb Sicli SA	CH-1228	Plan-les-Ouates
BZS S 15-312	31.07.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; mit Feuerlöscher HFL Sprühschaum 9 Liter (SICLI); ;	B	Chubb Sicli SA	CH-1228	Plan-les-Ouates
BZS S 15-313	31.07.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; mit Feurlöscher ABC Pulver 9 kg. (SICLI); ;	B	Chubb Sicli SA	CH-1228	Plan-les-Ouates
BZS S 15-305	31.12.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; ABC Pulver (P9MP mit der Halterung 186'879); 9 kg;	B	Contrafeu AG	CH-3052	Zollikofen
BZS S 15-304	31.12.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; AFFF Schaumlöscher (SKH9MP mit der Halterung 186'880); 9 kg;	B	Contrafeu AG	CH-3052	Zollikofen
BZS S 15-303	31.12.2025	Halterung zu Handfeuerlöscher; CO2 Feuerlöscher (KS5 mit der Halterung 186'935); 5 kg;	B	Contrafeu AG	CH-3052	Zollikofen
BZS S 16-320	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; CO2 - 2/5 kg; ;	B	FOPPA AG	CH-7205	Zizers
BZS S 16-319	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Pulver - 6/9/12 kg; ;	B	FOPPA AG	CH-7205	Zizers
BZS S 16-318	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Schaum - 6/9 kg; ;	B	FOPPA AG	CH-7205	Zizers
BZS S 16-303	31.05.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Kohlendioxid-Feuerlöscher K 5; ;	B	K.A. Blöchliger AG	CH-8953	Dietikon 2
BZS S 16-301	31.05.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Pulver-Feuerlöscher P 6/ P 12 (mit Halterung); ;	B	K.A. Blöchliger AG	CH-8953	Dietikon 2



Zulassungsnr	gültig bis	Komponente; Typ; Grösse; Leistung	SG	Zulassungsinhaber	PLZ	Ortschaft
BZS S 16-302	31.05.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Schaum- Feuerlöscher S 6/ S 9 (mit Halterung); ;	B	K.A. Blöchliger AG	CH-8953	Dietikon 2
BZS S 16-308	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Halterung für/mit Handfeuerlöscher CO2-5; ;	B	Minimax AG	CH-8600	Dübendorf
BZS S 16-306	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Halterung für/mit Handfeuerlöscher LW-6 K und PG-6; ;	B	Minimax AG	CH-8600	Dübendorf
BZS S 16-307	31.12.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Halterung für/mit Handfeuerlöscher LW-9 K, PG-9 und PG-12; ;	B	Minimax AG	CH-8600	Dübendorf
BZS S 15-320	28.02.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Kohlendioxidlöscher Typ CO2/5DV-1 (mit Halterung); ;	B	Primus AG / Abrifeu SA	CH-3250	Lyss
BZS S 15-322	28.02.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Pulverlöscher Typ PU9i (mit Halterung); ;	B	Primus AG / Abrifeu SA	CH-3250	Lyss
BZS S 15-321	28.02.2026	Halterung zu Handfeuerlöscher; Schaumlöscher Typ WN9Bio (mit Halterung); ;	B	Primus AG / Abrifeu SA	CH-3250	Lyss
BZS S 16-325	31.01.2027	Halterung zu Handfeuerlöscher; Kohlendioxid CO2-I und CO5-I; ;	B	UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG	CH-3006	Bern
BZS S 16-324	31.01.2027	Halterung zu Handfeuerlöscher; Pulver PTE-6, PTE--9 und P-2; ;	B	UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG	CH-3006	Bern
BZS S 16-323	31.01.2027	Halterung zu Handfeuerlöscher; Schaum LWE- 6 und LWE-9; ;	B	UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG	CH-3006	Bern
9.7. Mobiliar						
LS S 10-907	30.11.2030	Schrank; TAZ 90 Gestell; ;	3	armasuisse Immobilien	CH-3003	Bern

SG ... Schutzgrad: B = Basisschutz, - = nichtrelevant, 3 = "3 bar", 40 = "40 bar", Sp = speziell